

Produktinformation

DE-F417



Materialbeschreibung:	Polyester-Schachbrett, druckvorbehandelt, silber-matt
Materialstärke:	53 µm
Materialgewicht:	72 g/m ²
Temperaturbereich:	-40 °C bis +150 °C
Klebstoff:	Acrylatklebstoff auf Lösemittelbasis, permanent
Klebstoffstärke:	27 µm
Klebstoffgewicht:	20 g/m ²
Trägermaterial:	Glassine
Trägerstärke:	58 µm
Trägergewicht:	65 g/m ²
Verklebetemperatur:	> +7 °C
Haftung:	Hohe Anfangshaftung und Scherfestigkeit
Farbbandempfehlung:	DE-R25
Lagerung:	2 Jahre bei 22 °C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Wichtiger Hinweis:

Die oben genannten Angaben basieren auf dem gegenwärtigen Stand unserer Erfahrungen. Sie verstehen sich ausschließlich als Information und stellen keine Garantie dar. Alle Materialien werden unter dem Vorbehalt geliefert, dass der Besteller sich vor Gebrauch von der Eignung und Beschaffenheit für den jeweiligen Einsatzzweck überzeugt.