

Produktinformation



DE-F417

Materialbeschreibung:	Polyester-Schachbrett, druckvorbehandelt, silber-matt
Materialstärke:	53 µm
Materialgewicht:	72 g/m ²
Temperaturbereich:	-40 °C bis +150 °C
Klebstoff:	Acrylatklebstoff auf Lösemittelbasis, permanent
Klebstoffstärke:	27 µm
Klebstoffgewicht:	20 g/m ²
Trägermaterial:	Glassine
Trägerstärke:	58 µm
Trägergewicht:	65 g/m ²
Verklebetemperatur:	> +7 °C
Haftung:	Hohe Anfangshaftung und Scherfestigkeit
Farbandempfehlung:	DE-R25
Lagerung:	2 Jahre bei 22 °C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Wichtiger Hinweis:

Die oben genannten Angaben basieren auf dem gegenwärtigen Stand unserer Erfahrungen. Sie verstehen sich ausschließlich als Information und stellen keine Garantie dar. Alle Materialien werden unter dem Vorbehalt geliefert, dass der Besteller sich vor Gebrauch von der Eignung und Beschaffenheit für den jeweiligen Einsatzzweck überzeugt.

Dynamic Systems GmbH • Inninger Straße 11 • 82237 Wörthsee • Telefon: 08153/9096-0 • Telefax: 08153/9096-96
e-Mail: info@dynamic-systems.de • Internet: www.dynamic-systems.de • HRB Nr. 116251 Reg. Gericht München • V1.0